



LeghornGroup

Protection - Control - Identification - Tracking

Since 1978

INDICE GENERALE SIGILLI

PROTEZIONE

CONTROLLO

IDENTIFICAZIONE


TRACCIABILITA'




Piombini doganali.
Sigilli di piombo. Si usano
con cavetto spiralato.
E' necessaria la pinza.



Art: PLOMBEX. Sigillo in
plastica . . Si usano con
cavetto spiralato.
E' necessaria la pinza.



**Piombini già con filo
incorporato.**
E' necessaria la pinza.



Art: ALUSEAL.
Sigilli di alluminio. Si usano
con cavetto spiralato.
E' necessaria la pinza.



Art: ALUSEAL.
Sigilli di alluminio. Si usano
con cavetto spiralato.
NON è necessaria la pinza.



Art: ALUSEAL.
Sigilli di alluminio. Si usano
con cavetto spiralato.
E' necessaria la pinza.

**ART 464**

Pinza per piombini e Plombex.

Prodotta in lamiera di ferro.
Art 464/175 : per sigilli fino
a 12 mm di diametro.

Art 464/200 : per sigilli fino
a 15 mm di diametro..

**ART 466**

I manici di questa pinza per
piombini sono isolati
da una guaina di plastica
molto robusta.

Art 466/180: per sigilli fino a
12 mm di diametro

Art 466/220: per sigilli fino a
15 mm di diametro



Art: CRALUPLIER
chiude esclusivamente il
sigillo di alluminio
CRALUSEAL.

SIGILLI A FILO SENZA PINZE




Art: ANCORCLICK
Sigillo in plastica. Stampa
laser




Art: ANCORFLAG
Sigillo in plastica. Stampa
laser. Possibilità di codice a
barre



Art: ANCORFLAG RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF -HF/NFC



Art: TRITONSEAL . Sigillo in plastica a filo. Può essere stampato con laser e con hot print.



Art: TWISTSEAL . Sigillo in plastica a filo. Stampato con laser. Può essere stampato il codice a barre.

FILO SPIRALATO PER SIGILLI



Art: SPR.Z : Filo spiralato galvanizzato
1 mm (kg 1 = 400 mt
Per sigilli a filo)



Art: SPR. I : Filo spiralato acciaio inox
1 mm (kg 1 = 400 m.)
Per sigilli a filo



Art: SPR.R : Filo spiralato rame 1 mm kg 1 = 370 mt
Per sigilli a filo



**Art: STS-PL CAVETTO
PLASTIFICATO** composto
da 7 fili di diametro 0,32 mm
plastificato
° Diam totale 0,9 mm
° 1 kg = 406 metri



Art: SPR.O :
Filo spiralato ottone
1 mm (kg 1 = 350 m.)
Filo Per sigilli a filo)



Art: SPR.NR : interno nylon
+ filo rame diam: 1mm
1 bobina= 300g = 180 mt. :
Per sigilli a filo.)



Art: SPR.ZPL: filo spiralato
galvanizzato plastificato
Diam 1,1 mm
Filo Per sigilli a filo.)




**Art: STW-PL
FILO FERRO PLASTIFICATO**
Dim 1 mm
Filo Per sigilli a filo.)



**SPAGO DOGANALE CON
ANIMA METALLICA**


SIGILLI IN PLASTICA REGOLABILI CON MECCANISMO DI CHIUSURA METALLICO




Art: MEROPE SEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
1x 161 mm



Art: ALCYONE SEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
1x 161 mm




Art: JUPITER SEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
1,3x 325 mm
Con e senza pretaglio



Art: JUPITER SEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
2 x 315 mm
2 x 425 mm
Con e senza pretaglio



Art: JUPITER SEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
3,3 x 315 mm
3,3 x 425 mm
Con e senza pretaglio



Art: ADJUSTESEAL Sigillo
in plastica con chiusura
metallo. Stampa laser.
2 x 315 mm
2 x 425 mm
Con e senza pretaglio

SIGILLI IN PLASTICA RFID REGOLABILI MECCANISMO DI CHIUSURA METALLICO

R F I D



Art:JUPITER SEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF –HF/NFC
1,3x 325 mm
Con e senza pretaglio

R F I D



Art:JUPITER SEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF –HF/NFC
2 x 315 mm
2 x 425 mm
Con e senza pretaglio

R F I D




Art:JUPITER SEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF –HF/NFC
3,3 x 315 mm
3,3 x 425 mm
Con e senza pretaglio

R F I D



Art:SCITE SEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF –HF/NFC
3,3 x 315 mm
3,3 x 425 mm
Con e senza pretaglio

SIGILLI IN PLASTICA REGOLABILI CON MECCANISMO DI CHIUSURA METALLICO



**Art: SCITE SEAL LGH Sigillo
in plastica con chiusura in
metallo.
2x270 mm**



**Art: ICARUS SEAL Sigillo in
plastica con chiusura in
metallo.
2x220 mm**




**Art: HECTORSEAL SEAL
Sigillo in plastica con
chiusura in metallo.
Coda schiacciata
7,5x430 mm**

R F I D



**Art: HECTORSEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Sigillo RFID UHF -HF/NFC
7,5x430 mm
Con e senza pretaglio**

SIGILLI REGOLABILI IN PLASTICA COMPLETAMENTE DI PLASTICA



Art: TWIGGY SEAL Sigillo
in plastica. Stampa laser
2,5x190 mm
2,5x250 mm



Art: FRISSE SEAL Sigillo in
plastica. Stampa
trasferimento inchiostro.
Tagliando controllo
2 x 315 mm



Art: TITAN SEAL Sigillo in
plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
5x328 mm
5x424 mm
Etichetta : 72x110 mm

RFID



Art: TITAN SEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
5x328 mm
5x424 mm
Etichetta: 72x110mm
Sigillo RFID UHF -HF/NFC



Art: HERACLIS SEAL
Sigillo in plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
5x298 mm
5x394 mm
Etichetta: 72x80 mm



Art: ORION SEAL Sigillo in
plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
5x258 mm
5x354 mm
Etichetta: 72x40 mm

SIGILLI REGOLABILI IN PLASTICA COMPLETAMENTE DI PLASTICA



Art: LONGSEAL
Sigillo di sicurezza in
plastica. Con pre-taglio.
Stampa laser
Misure: 6x420 mm



Art: SIMPLESEAL
Sigillo di sicurezza in
plastica. Con pre-taglio.
Stampa laser
Misure: 6x294 mm



Art: BAGSEAL
Sigillo di sicurezza in
plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
Misure: 6x420 mm



Art: EASYTHIGT
Sigillo di sicurezza in
plastica. Stampa
trasferimento inchiostro
Misure: 6x294 mm



Art: HIDRASEAL
Sigillo di sicurezza
regolabile di plastica.
Stampa laser.
Misure: 7x400 mm
Misure etichetta: 24x50 mm
Codina autobloccante

SIGILLI IN PLASTICA CHIUSURA FISSA



Art: RINGLABELSEAL
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Misura 7x215 mm
7x 260 mm



Art: HORNSEAL
Sigillo in plastica. Stampa
laser.
Misura 7x215 mm
7x 260 mm



Art: HERMES LOCK
Sigillo in plastica. Stampa a
trasferimento inchiostro
Misure 2x264 mm




Art: CARSEAL WW 003
Sigillo plastica stampa laser
Misure 8x200 mm



Art: AELLOSEAL
Sigillo plastica. Stampa a
trasferimento inchiostro.
Misure: 9x250 mm

R F I D



Art: PALLETSEAL Sigillo in plastica. Stampa laser
Misure 30x65 mm



Art: PALLETSEAL RFID
Sigillo in plastica. Stampa laser
Misure 30x65 mm
Sigillo RFID UHF -HF/NFC

SIGILLI PER BIDONI




Art: STRAPSEAL DM
Fascetta metallo
personalizzabile e
numerabile
Misure 7x100 mm




Art: DRUMSEAL
Sigillo in plastica
numerabile e
personalizzabile




Art: DRUMLOCK
Sigilli in plastica
autobloccanti.



Art: PADLOCK 180-1
Sigillo in plastica tipo a
lucchetto con filo di
chiusura in metallo
Stampa laser.
Filo 1 mm



Art: PADLOCK 160-4
Sigillo in plastica tipo a
lucchetto con tondino
acciaio di chiusura
Stampa laser.
Tondino 4 mm



Art: ZETESEAL
Sigillo in plastica di tipo a
lucchetto. Stampa laser.
Estremamente economico



Art: CALAIDSEAL
Sigillo in plastica di tipo a
lucchetto. Stampa laser.



Art: OCYPITSEAL
Sigillo in plastica di tipo a
lucchetto. Stampa laser.



Art: ZIPSTOP STANDARD
Sigillo a freccia per
bloccaggio cursore cerniera
borse.
Numerabile e
personalizzabile con laser



Art: ZIPSTOP LONG
Sigillo a freccia per
bloccaggio cursore cerniera
borse.
Numerabile e
personalizzabile con laser
Tipo lungo per codice a
barre

CHIUSURE PER CONTENITORI RIGIDI




Art: POSTAL BLOCK
Chiusura plastica per
contenitori rigidi.
Riutilizzabile diverse volte




Art: TOTEBOX 17x14 mm
Chiusura plastica per
contenitori rigidi.



Art: TOTEBOX 37x16 mm
Chiusura plastica per
contenitori rigidi. Puo'
essere personalizzata e
numerata con laser



Art: URANUS SEAL
Sigillo per estintori.
Estremamente economico




Art: ARACNE SEAL
Sigillino per targhette
Misure 110 mm
180 mm



Art: RIVETTI PLASTICA
Misura 8x12 mm



Art: CONNECTIONLOCK
MISURE
ART 311:Per DN20 (3/4")
ART 312:Per DN20 (3/4")
Raccordo spessorato
ART 313:Per DN25 (1")
ART 314:Per DN40 (1½")




Art: LONGSEAL RFID
MISURE
ART 311:Per DN20 (3/4")
ART 312:Per DN20 (3/4")
Raccordo spessorato
ART 313:Per DN25 (1")
ART 314:Per DN40 (1½")
RFID UHF -HF/NFC



**Art: FASCETTE
SERRAGGIO IN NYLON**
Tutte le misure.
Colore bianco e nero



**Art: FASCETTE
SERRAGGIO IN NYLON**
Colori: rosso-verde-giallo-
blu-nero-bianco



**Art: FASCETTE
SERRAGGIO IN NYLON
CON TARGHETTA
IDENTIFICATIVA**
Misure 2,5x100 mm
2,5x200 mm



**Art: FASCETTE
SERRAGGIO IN NYLON
CON TARGHETTA
IDENTIFICATIVA**
Misure 2,5x100 mm
2,5x200 mm



Art: PERSEPHONE
Chiusure plastica riapribili.
Misure: 80 mm
95 mm
112 mm
140 mm
171 mm
232 mm
300 mm
350 mm



Art: SALTCRIMP. Sigillo in alluminio. Autobloccante per salumi.
Misura 32,5x17 mm




Art: ROUND CRIMP alluminio. Autobloccante per salumi.
Misure 22x47 mm



Art: ROUND CRIMP alluminio. Autobloccante per salumi
Misure 15x45 mm



Art: ROUND CRIMP alluminio. Autobloccante per salumi
Misure 15x37 mmL



Art: SIGILLI AD OCCHIELLO PER BUSTE E SACCHETTI



Art: SIGILLI AD OCCHIELLO PER CASEIFICI



**Art: SIGILLI AD OCCHIELLO
PER CARCATURA
PROSCIUTTI**



**Art: SIGILLI AD OCCHIELLO
PER DOCUMENTI**



**Art: AUTOSEAL 015
Sigillo autobloccante
Misure 23x9 mm**



**Art: MATCRIMP 55x10 mm
Sigillo autobloccante.**



**Art: MATCRIMP 34x8 mm
Sigillo autobloccante**

CHIUSURE METALLO E MACCHINARI PER CHIUSURE METALLO



Art: FLATCRIMP 15x61 mm




Art: PISTOLA PER
OCCHIELLI PROSCIKUTTI



Art: OCCHIELLATRICE
PNEUMATICA AD UN
CANALE



Art: OCCHIELLATRICE A
PEDALE AD UN CANALE



Art: STRAPSEAL sigillo a fascetta in metallo.
Personalizzabile e numerabile.
Misure 7x210 mm




Art: BALLOONSEAL
Sigillo a fascetta in metallo..
Personalizzazione e numerazione a rilievo.
Misure: 9,5x215 mm




Art: METALSEAL
Sigillo a fascetta in metallo..
Personalizzazione e numerazione a rilievo.
Misure: 8x217 mm


SIGILLI A CAVO TESTA ALLUMINIO




Art: CABLESEAL 1 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 1x180 mm




Art: CABLESEAL 1,5 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 1,5x180 mm



Art: CABLESEAL 2 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 2x200 mm




Art: CABLESEAL 2,5 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 2,5x200 mm



Art: CABLESEAL 3 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 3x200 mm

ISO 17712:2013



Art: CABLESEAL 3,5mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 3,5x200 mm
ISO 17712:2013



Art: CABLESEAL 4 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 4x250 mm

ISO 17712:2013



Art: CABLESEAL 5mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 5x250 mm
ISO 17712:2013

R F I D

ISO 17712:2013



Art: CABLESEAL RFID
LOGISTICO 3,5mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 3,5x200 mm
ISO 17712:2013

RFID

ISO 17712:2013




**Art: CABLESEAL RFID
ANTITAMPER 3,5 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 3,5x300 mm
ISO 17712:2013**

RFID




**Art: MINI CABLESEAL RFID
LOGISTICO 3,5 mm
Sigillo a cavo.
Stampa laser
Misure 3,5x300 mm**

SIGILLI A CAVO TESTA PLASTICA



**Art: CRONUS SEAL
Sigillo a cavo. Testa
plastica. Stampa laser
Misure: 2,2 mm**



**Art: BOREASEAL
Sigillo a cavo. Testa
plastica. Stampa laser
Misure: 1,5x200 mm**



**Art: ATLAS SEAL
Sigillo a cavo. Testa
plastica. Stampa laser
Misure: 4x350 mm**

ISO 17712:2013



Art: NEPTUNE SEAL
Sigillo a chiodo .
Stampa laser. Adatto per
container

RFID
ISO 17712:2013

Art: NEPTUNE SEAL
RFID LOGISTICO
Sigillo a chiodo .
Stampa laser. Adatto per
container

RFID
ISO 17712:2013

Art: NEPTUNE SEAL
RFID ANTITAMPER
Sigillo a chiodo .
Stampa laser. Adatto per
container



Art: RAILCARSEAL
Sigillo a chiodo adatto per
carri ferroviari.
Misure 12 mm e 14 mm
diam

RFID



Art: MENTORSEAL ATTIVO
Sigillo a chiodo per
container

RFID




Art: TAGETE TAG RFID
.METAL TAG PER
CONTAINER

ISO 17712:2013



Art: FORKSEAL C
Sigillo in metallo di tipo a
forca per container. Doppia
numerazione

ISO 17712:2013



Art: NEW FORKSEAL
Sigillo in metallo di tipo a
forca per container. Doppia
numerazione

ISO 17712:2013



Art: BLOCK BAR
Sigillo in metallo di tipo a
forca per container. Doppia
numerazione



Art: CARGO CLAMP
Il più robusto sigillo a barra
per container . Tripla
numerazione



Art: TRONCHESI PER CAVI
Fino a 3 mm diam



Art: CESCOIA A BATTERIA
Capacità di taglio fino a 16 mm diam.



Art: TRONCHESI PER CHIODI
TAGLIO FINO A 14 mm



Art: TRONCHESI PER SIGILLI A LUCCHETTO
TAGLIO MASSIMO FINO A 8 mm diam

CHIUSURE ELETTRONICHE PER TRASPORTO



Art: SPYLOCK
 è un sigillo elettronico
 (serratura elettronica
 riutilizzabile),
 specificatamente concepito
 per una maggiore sicurezza
 nella catena della logistica e
 dei trasporti.



Art: E LOCK STANDARD
 è un sistema ANTI
 EFFRAZIONE in grado di
 assicurare un controllo ed
 una garanzia sulle merci.



Art: E LOCK GOLD
 è un dispositivo di sicurezza
 elettronico UNICO sul
 mercato perché
AUTOALIMENTATO:
 possiede una batteria
 interna ricaricabile via USB.



Art: GPS DETECTOR
 è un avvisatore automatico
 GSM/GPS in grado di
 comunicare la propria
 posizione in tempo reale



Art: ALERT LOCK
 è un sistema elettronico
 AUTO ALIMENTATO per il
 controllo di qualsiasi
 accesso. E' in grado di
 inviare un SMS di allarme ad
 un cellulare o ad un
 personal computer nel caso
 che l'accesso venga violato.

RFID



Art: JANUS GATE RFID
Sistema della Leghorngroup
per controllo accessi su più
linee

RFID



Art: RFID TROLLEY
Lettore RFID di grande
potenza, MOBILE.

RFID




Art: Lettori RFID

WORLD CONTACTS

General e-mail: info@leghorngroup.com

28



LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Saudi Arabia
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain
www.leghorngroup.es



LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy
Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621
www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com