

Sigilli di sicurezza



PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITA'

3. LeghornGroup's vision and value
3. Who we are

BOLT LOCK SEALS ISO 17712:2013

5. NEPTUNSEAL STANDARD

BARRIER SEALS ISO 17712:2013

6. FORKSEAL C.

7. NEW FORKSEAL

8. BLOCKBAR

CABLESEALS ISO 17712:2013

13. CABLESEAL da 3,5 mm

14. CABLESEAL da 4 mm

15. CABLESEAL da 5 mm

CABLESEALS NORMAL

9. CABLESEAL da 1 mm

10. CABLESEAL da 1,5 mm

11. CABLESEAL da 2,5 mm

12. CABLESEAL da 3 mm

METAL STRAPSEAL

16. BALLOONSEAL

17. METALSEAL

18. STRAPSEAL

NUMBERED SECURITY SEALS USED WITH SEALING WIRE (ALUMINUM)

19. CRIMPSEAL (METAL)

20. CRALUSEAL (METAL)

21. CRALUPLIER

23. ALLUSEAL

NUMBERED SECURITY SEALS USED WITH SEALING WIRE (PLASTIC)

24. PLOMBEX

25. ANCHORCLICK

26. ANCHORFLAG

27. TWISTSEAL

28. TRITON

RING PLASTIC STRAPSEAL

30. CARSEAL

31. HORNSEAL 215

32. HORNSEAL 260

33. RINGLABELSEAL 215

34. RINGLABELSEAL 260

PLASTIC ADJUSTABLE SECURITY SEALS (100% PLASTIC)

35. TWIGGYSEAL 2,2x190 (laser print)

36. TWIGGYSEAL 2,2x255 (laser print)

37. EASYTIGHT 6x294 (ink transfer print)

38. BAGSEAL 6x420 (ink transfer print)

39. SIMPLESEAL 6x294 (laser print)

40. LONGSEAL 6x420 (laser print)

41. TITANSEAL 5x328 (ink transfer print)

42. TITANSEAL 5x424 (ink transfer print)

43. HERACLIS 5x298 (ink transfer print)

44. HERACLIS 5x394 (ink transfer print)

45. ORION 5x258 (ink transfer print)

46. ORION 5x354 (ink transfer print)

47. ADJUSTSEAL 3,3x315 (ink transfer print)

48. ADJUSTSEAL 3,3x425 (ink transfer print)

PLASTIC ADJUSTABLE SECURITY SEALS (METAL LOCK)

29. MEROPESEAL 1mm

29. ALCYONESEAL 1mm

49. SCITSEAL 3,3 mm

50. SCITSEAL LGH 103 2mm

51. FRISSOSEAL double numbering 2x315

52. JUPITER 1,3x225

53. JUPITER 2,315

54. JUPITER 2x425

55. JUPITER 3,3x315

56. JUPITER 3,3x425

57. HECTORSEAL 7,5x430

DRUM SEALS

58. DRUMLOCK

TOTE BOX SEAL

59. TOTEBOX SEAL 37x16

60. POSTAL BLOCK

SECURITY SEALS FOR SECURITY BAGS

61. ZIP STOP STANDARD AND BARCODE

UNNUMBERED SECURITY SEALS

22. URANUS SEAL FOR FIRE EXTINGUISHER

24. PLOMBEX

OTHER PLASTIC PRODUCTS

62. CONNECTIONLOCK

SEALING WIRES

63. GALVANIZED STEEL WIRE 1 mm

64. STAINLESS STEEL WIRE 1 mm

65. COPPER SEALING WIRE 1mm

66. BRASS SEALING WIRE 1 mm

67. NYLON COPPER SEALING WIRE 1 mm

68. STAINLESS STEEL SEALING CABLE - Plastic covered

69. STEEL WIRE, PLASTIFIED

70. NYLON WIRE, PLASTIFIED

PLASTIC PRODUCTION

70.

NOTE:

In both factories in Italy and in Czech Republic we usually have in stock approximately 8,000,000 security seals printed with "SEALED" + numbering.

Shipment in 1 day.

We can ship in one or two days small volume customized orders.

(Platinum delivery)

We can ship in 7-10 days medium volume customized orders.

(Gold delivery)

We can ship in 20-25 days large volume customized orders.

(Normal delivery)



Obiettivo

Obiettivo principale di LeghornGroup è quello di operare in modo efficiente, responsabile e proficuo nel settore dei sistemi di sicurezza e di antimanomissione. LeghornGroup intende configurarsi come azienda di riferimento del settore, qualificandosi come produttore con una forte vocazione alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti e soluzioni altamente innovativi ed efficaci.

Responsabilità

LeghornGroup srl riconosce di avere cinque maggiori aree di responsabilità:

1. Verso i propri soci, proteggendone gli investimenti e garantendo loro un adeguato rendimento.
2. Verso i Clienti, curando con attenzione la clientela acquisita, accreditandosi presso nuovi clienti e mantenendo la loro fedeltà, sviluppando ed offrendo prodotti e servizi di valore in termini di prezzo, di qualità, di sicurezza e a ridotto impatto ambientale, con il supporto della necessaria esperienza tecnologica, e commerciale. di questi principi all'interno della Società.
3. Verso il proprio personale ed i propri collaboratori, rispettando i loro diritti ed offrendo al personale condizioni di lavoro buone e sicure, assicurando inoltre la loro piena soddisfazione personale e professionale. Promuovere lo sviluppo e la massima valorizzazione del talento delle persone e garantire pari opportunità di impiego; incoraggiare il coinvolgimento del personale nella pianificazione e nella gestione del proprio lavoro e nell'applicazione quotidiana della visione e dei valori aziendali condivisi.
4. Verso tutti i soggetti con cui l'azienda instauri relazioni di affari. Assicurare vantaggi reciproci con i partners contrattuali ed i fornitori, favorire l'applicazione di questi principi di comportamento in queste attività. La volontà di promuovere questi principi sarà un fattore determinante per decidere se instaurare o mantenere tali rapporti.
5. Verso la collettività. Svolgere la propria attività come membri responsabili della società, rispettare le leggi dei paesi in cui LeghornGroup opera. Manifestare il proprio sostegno ai fondamentali diritti umani, in linea con il proprio legittimo ruolo di impresa privata, prestando la dovuta attenzione alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente, in coerenza con il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile.

Principi Economici

Il profitto economico è essenziale per assolvere le suddette responsabilità e continuare a svolgere la propria attività; è un parametro per valutare l'efficienza ed il valore che i clienti attribuiscono ai prodotti ed ai servizi offerti da LeghornGroup. Il profitto è indispensabile per avere e distribuire le risorse necessarie e per alimentare il flusso continuo degli investimenti richiesti per sviluppare e produrre sempre nuovi sistemi che possano bloccare sia le manomissioni ma anche l'immigrazione illegale oppure atti di terrorismo, preservando la sicurezza della comunità civile.

"Il più importante contributo che ogni impresa può offrire al progresso sociale consiste nel gestire le proprie attività nel modo più efficiente possibile, senza mai distogliere l'attenzione da quei valori che sono la base di ogni società civile. Per questo Leghorn è e sarà sempre impegnata anche in attività che reputiamo inscindibili dalla nostra operatività quotidiana nel settore della sicurezza, quali programmi educativi, donazioni ed impegno sociale".

Luciano Grapsa – Presidente LeghornGroup.



LeghornGroup è dal 1978 una società produttrice e distributrice di sigilli e prodotti per la sicurezza di beni e persone, con specializzazione in applicazioni di logistica e trasporti.

Forte della grande esperienza maturata e delle capacità disponibili *in house* per la realizzazione di prodotti e sistemi, anche personalizzati, in grado di offrire una risposta esauriente e risolutiva ad ogni problema relativo alla sicurezza, LeghornGroup si è accreditata come uno dei leader europei nella fornitura di prodotti ad alto valore aggiunto nella sicurezza.

Con sedi operative e commerciali in Europa, USA, America Latina e Medio Oriente, e con stabilimenti produttivi proprietari per la realizzazione delle parti plastiche e metalliche dei sigilli, LeghornGroup può vantare un pieno controllo dei propri prodotti ed un capillare supporto ai clienti, a livello globale.

Inoltre, società di elettronica e di informatica facenti parte del gruppo lavorano da oltre dieci anni per arricchire i prodotti di sicurezza di LeghornGroup con caratteristiche tecniche sempre più innovative, per rendere il futuro di tutti noi più tranquillo e protetto da coloro che tentano in ogni modo di violare i nostri beni o le nostre informazioni.



PROTEZIONE: Proteggiamo i vostri beni con sigilli di sicurezza e con ogni tipo di prodotto anti-manomissione. Siamo in grado di realizzare soluzioni tecniche personalizzate per eventuali esigenze specifiche del cliente.



CONTROLLO: Assicuriamo il controllo di beni e persone attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni integrate hardware e software complete, con possibilità di monitoraggio ed intervento in tempo reale ed in condizioni di mobilità.



IDENTIFICAZIONE: Offriamo soluzioni di prodotto e servizi che impiegano tecnologie innovative per identificare in modo univoco oggetti, animali, veicoli e persone, garantendo la loro sicurezza. Abbiamo competenze specifiche in soluzioni per l'autenticazione del prodotto.



TRACCIABILITÀ: Tracciamo qualsiasi bene, animale od essere umano grazie ai nostri dispositivi evoluti, dandovi la possibilità di accedere in tempo reale a tutte le informazioni che vi consentono di monitorare ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone.

Soluzioni tecnicamente efficienti ed economicamente efficaci:

Dopo un'accurata analisi delle esigenze poste dal cliente, LeghornGroup sviluppa la propria proposta tecnico-economica, massimizzando il rapporto prestazione/prezzo. Rispettiamo ma non temiamo la concorrenza, né quella europea, con cui interagiamo da anni, né la nuova concorrenza asiatica, che spesso riusciamo a battere proprio grazie alle nostre capacità di *problem solving* verso il cliente ed alla spiccata creatività dei nostri collaboratori.

Progettazione interna e produzione diretta:

LeghornGroup vanta uno staff interno con esperienza qualificata e competenze verticali nelle soluzioni per la sicurezza, comprendente anche ingegneri meccanici ed ingegneri elettronici ed informatici. Il gruppo tecnico affronta e risolve quotidianamente le più svariate problematiche inerenti a prodotti e sistemi anti manomissione.

Potendo contare inoltre su moderni stabilimenti di produzione proprietari, LeghornGroup è in grado di intervenire direttamente sul processo produttivo, adattandolo se necessario alle varie esigenze, fino addirittura a realizzare macchinari speciali che serviranno a produrre l'articolo richiesto.



PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITÀ

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com



Sigillo a chiodo per container**DESCRIZIONE:**

° Il nostro modello **NEPTUNESEAL** è stato il primo ad essere approvato come ISO17712: 2013 con diametro interno della parte metallica superiore a 18 mm.

La nostra speciale innovazione (pat pending) consiste nell'aver creato sul chiodo di metallo due alette che s'incastrano perfettamente nei due canali ricavati internamente alla "femmina".

Questo accorgimento rende impossibile la manomissione attraverso la rotazione velocissima della "femmina". Come richiesto dalla nuova normativa

Qualsiasi tentativo di **MANOMISSIONE**, danneggerà **IRRIMEDIABILMENTE** il nostro sigillo di garanzia.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo

MATERIALE:

- ° Parti in plastica: ABS o polystirene in accordance with : **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) listed in the European Directive 2002/EC.**

CERTIFICATI:



Compliant with ISO 17712:2013 HSS (high security seal)
WITH ISO/PAS 17025 LAB APPROVED

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio
Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

250 sigilli per cartone
Dimensioni cartone : 39x19x16cm
Peso cartone: 13,3 kg



Sigillo a barra per container**DESCRIPTION:**

Questo sigillo di sicurezza agisce serrando le due barre centrali del container, bloccando in modo evidente l'apertura delle porte.

Il FORKSEAL® ha tutta una serie di accorgimenti tecnici che lo rendono un prodotto veramente sicuro.




Infatti in dodici anni di produzione non vi è stata mai una manomissione inspiegabile su di un container chiuso dal FORKSEAL®.

Il Forkseal® è stato realizzato dai tecnici della LeghornGroup in base alle proprie esperienze ed ai consigli di alcuni manager di trasporti internazionali, esasperati dalle continue mancanze inspiegabile durante il trasporto via containers.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa : INCISIONE a CALDO SUL PIN DI CHIUSURA
- ° Numerazione consequenziale fino a 6 cifre.
- ° Personalizzazione fino a 15 caratteri su una linea.
- ° Logo realizzabile su richiesta
- ° Il logo e la numerazione si ripetono anche sulla barra metallica
- ° La numerazione si ripete anche sul corpo metallico della boccola di chiusura

**MATERIALE:**

- ° Acciaio galvanizzato

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013
HSS (high security seal)
WITH ISO 17025 LAB APPROVED

COLORI A DISPOSIZIONE PER LA TESTA DI CHIUSURA:

Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco


CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli imbustati separatamente
Dimensioni cartone: 50x20x15 cm
Peso cartone: 15 kg

Sigillo a barra per container

il **NEW FORKSEAL** è il risultato di 25 anni di esperienza nel contrastare qualsiasi tipo di manomissione nel settore dei trasporti.

Questo sigillo a barriera Vi aiuterà inoltre ad evitare tutti quei problemi derivanti dall'immigrazione illegale e dall'introduzione di materiale contaminante.

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

° **SULLA BARRA:** La personalizzazione e la numerazione sono incise sul metallo della barra e sono riportate anche sul chiodo di chiusura.

° Numerazione sulla barra fino a 6 cifre

° E' possibile anche un codice alfa numerico

° **SULLA BOCCOLA:**

Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

° E' possibile realizzare anche il codice a barre.

° Boccole realizzabili in 16 diversi colori.

MATERIALE:

° Acciaio galvanizzato

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013

HSS (high security seal)

WITH ISO 17025 LAB APPROVED

COLORI A DISPOSIZIONE**PER LA BOCCOLA DI CHIUSURA:**


Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco

CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli imbustati separatamente

Dimensioni cartone: 50x20x15 cm

Peso cartone: 15 kg





Descrizione prodotto

Il BLOCK BAR è un sigillo a barra approvato come ISO 17712:2013.

Nel campo dei sigilli a barra crediamo sia uno dei più convenienti al Mondo.

Numerazione consequenziale solo sul perno di chiusura.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:


- ° INCISA SUL METALLO:
- ° Numerazione consequenziale fino a sei cifre.
- ° Personalizzazione fino a 10 caratteri.
- ° Possibilità di logo su richiesta

MATERIALE:

- ° Acciaio galvanizzato

CERTIFICAZIONI:

Compliant with ISO 17712:2013
HSS (high security seal)
WITH ISO 17025 LAB APPROVED




COLORI:

Acciaio galvanizzato

CONFEZIONE:

Cartone con 25 sigilli
Dimensioni cartone: 50x20x15 cm
Peso cartone: 13,5 kg



DESCRIZIONE:

Sigillo di garanzia tra i più usati. E' particolarmente indicato per controllo contatori di luce, acqua e gas.

Con il suo diametro di 1mm può essere utilizzato su qualsiasi situazione.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 1x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 1 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:


AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO


CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....1000 pezzi

Misura cartone.....30x28x15 cm

Peso cartone.....kg 8





DESCRIZIONE:

Sigillo di garanzia tra i più usati. E' particolarmente indicato per controllo contatori di luce, acqua e gas.

Con il suo diametro di 1,5 mm può essere utilizzato su qualsiasi situazione.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 1,5x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 1,5 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:


AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....500 pezzi


Misura cartone.....30x28x15 cm

Peso cartone.....kg 8,6



CABLESEAL 2,5x200 mm

Sigilli a cavo con corpo in alluminio



DESCRIZIONE:


Sigillo in metallo a cavo estremamente flessibile. E' un sigillo di tipo regolabile per cui può essere usato in diverse situazioni.

Particolarmente adatto per sigillare valvole nel settore dell'industria e camion e cisterne nel settore dei trasporti.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.



MISURE:

Sigillo a cavo da 2,5x180 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 2,5 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....500 pezzi

Misura cartone.....30x28x15 cm

Peso cartone.....kg 9,5

CABLESEAL 3x200 mm

Sigilli a cavo con corpo in alluminio



*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

DESCRIZIONE:


Il cableseal da 3 mm è un sigillo di garanzia di tipo a cavo molto flessibile.

E' un sigillo di tipo regolabile per cui può essere usato in diverse situazioni.

Il corpo è completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.

Particolarmente adatto per sigillare camion e cisterne.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona troncatura.



MISURE:

Sigillo a cavo da 3x200 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 3 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....500 pezzi

Misura cartone.....40x30x18 cm

Peso cartone.....kg 17,5

Sigilli a cavo con corpo in alluminio**DESCRIZIONE:**

Il cableseal 3,5 mm è il giusto compromesso tra un sigillo di alta sicurezza ed un sigillo versatile da utilizzare. E' un sigillo di tipo regolabile per cui può essere usato in diverse situazioni.

Il sigillo a cavo da 3,5 mm di diametro ha il corpo completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.

E' utilizzabile anche nel settore dello shipping.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona troncatura.

Questo sigillo di alta sicurezza ha la certificazione ISO 17712-2013.

*L'anodizzazione è un processo elettrolitico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 3,5x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 3,5 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:


AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO


CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....500 pezzi

Misura cartone.....39x29x19 cm

Peso cartone.....kg 19,2



Sigilli a cavo con corpo in alluminio**MISURE:**

Sigillo a cavo da 4x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 4 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAOI INOX

COLORI:

Colori standard:

AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO – ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....500 pezzi

Misura cartone.....39x29x19 cm

Peso cartone.....kg 19,6

DESCRIZIONE:

Tutti i sigilli a cavo sono sigilli di tipo regolabile per cui possono essere usati in diverse situazioni.


In particolare il sigillo a cavo da 4 mm di diametro ha il corpo completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio.


Particolarmente adatto per trasporto via container o per i carri ferroviari.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona troncatura.

Questo sigillo di alta sicurezza ha la certificazione ISO 17712-2013.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.



Sigilli a cavo con corpo in alluminio**DESCRIZIONE:**

Sigillo regolabile in metallo di tipo a cavo.

Questo sigillo di alta sicurezza ha il corpo completamente in alluminio anodizzato* da cui fuoriesce un cavo d'acciaio da 5mm.

Particolarmente adatto per trasporto via container o per i carri ferroviari.

Una volta inserita l'estremità opposta del cavo nell'apposito foro, ed aver tirato al massimo possibile, non vi sarà modo di aprirlo se non spezzandolo con una buona tronchese.

Questo sigillo di alta sicurezza ha la certificazione ISO 17712-2013.

*L'anodizzazione è un processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

MISURE:

Sigillo a cavo da 5x250 mm

Su richiesta sono realizzabili anche misure diverse.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Corpo: Alluminio colorato (anodizzato)
- ° Cavo acciaio da 5 mm di diametro
- ° Su richiesta anche cavetto ACCIAIO INOX

COLORI:

Colori standard:


AMARANTO – VERDE – AZZURRO – NERO - ORO

CONFEZIONE:

Quantità per cartone.....250 pezzi

Misura cartone.....39x29x19 cm

Peso cartone.....kg 16,2



DESCRIZIONE:

- ° Sigillo in metallo di tipo a fascetta.
- ° Il sistema ECCEZIONALE di chiusura è risultato essere il più sicuro al mondo.
- ° La doppia molla in acciaio che si trova dentro la testa del sigillo si avvolge intorno al foro che è nella coda del sigillo.
- ° Una volta che la molla scatta non vi è più possibilità di apertura se non spezzando il sigillo; per cui la manomissione è evidente.

**MISURE:**

- ° Larghezza : 9,5 mm
- ° Lunghezza : 215 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:


- ° Stampa incisione a rilievo
- ° Numerazione consecuzionale fino a 7 cifre.
- ° Personalizzazione fino a 16 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° TUTTO E' STAMPATO A RILIEVO

MATERIALE:

Alluminio anodizzato

CONFEZIONE:

Cartone con 1000 sigilli divisi in buste di 100 sigilli numerati consecutivamente
 Dimensioni cartone : 45x24x24 cm
 Peso cartone : 8 kg




**DESCRIZIONE:**

- ° Il Translock FC3 è un sigillo in metallo morbido.
- ° Adatto per la chiusura di containers.
- ° Estremamente economico e di facile utilizzo.

MISURE:

- ° Larghezza : 8 mm
- ° Lunghezza : 217 mm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° STAMPA TUTTA IN RELIEVO

La personalizzazione è possibile fino a 20 caratteri e la numerazione fino a 7 cifre.

- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Alluminio anodizzato

CONFEZIONE:

1000 sigilli per cartone divisi in buste da 100 pezzi numerate consecutivamente.

Dimensioni cartone: 32x22x12 cm


Peso cartone : 4 kg

**DESCRIZIONE:**

- ° I sigilli di garanzia per containers modello **STRAPSEAL** sono estremamente sicuri e maneggevoli e possono essere riconosciuti anche da vari metri di distanza.
- ° I nostri **STRAPSEAL** sono sigilli di sicurezza adatti anche per telonati e casse mobili.

MISURE:

- ° Larghezza fascetta : 7 mm
- ° Lunghezza : 210 mm
- ° Può essere prodotto nella lunghezza variabile da 10 a 115 cm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° Stampa A CALDO
- ° Numerazione consecuzionale fino a 6 cifre.
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

Acciaio

COLORI A DISPOSIZIONE PER LA TESTA DI CHIUSURA:

Rosso- Giallo-Blu-Arancio-Verde-Nero-Bianco

CONFEZIONE:

1 cartone = 1000 pc
 Dimensioni cartone : 29x20x15 cm
 Peso cartone : 7 kg

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo completamente in alluminio..
- ° Autobloccante.
- ° Può essere usato con:
Spiraline di ogni tipo,
cavetto acciaio,
filo nylon,
spago.

MISURE:

- ° spessore : 5 mm
- ° Lunghezza : 37 mm (aperto)
- ° Lunghezza : 19 mm (chiuso)

NUNERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° INCISIONE A RILIEVO
- ° Numerazione consequenziale fino a 6 cifre
- ° Personalizzazione fino a 10 caratteri su una riga
- ° Logo su richiesta

MATERIALE:




- ° ALLUMINIO
- ° METALLO LUCIDO SU RICHIESTA

COLORI A DISPOSIZIONE:

Alluminio – Rosso – Oro – B lu – Verde





CONFEZIONE:

Cartone con 10.000 pc. Sfusi
 Misure 57x33x30 cm
 Peso 7kg
 Cartone con 2.000 pc. in strip da 20 pc
 Misure 43x33x12
 Peso 1,4 kg

**OPEN****LOCKED** (side a)**LOCKED** (side b)


DESCRIZIONE :

- ° Il Craluseal è un sigillo di garanzia estremamente sicuro ed economico.
- ° Quando la linguetta del sigillo è stata bloccata intorno alla spirulina, diventa impossibile riaprirlo senza distruggerlo.
- ° Può essere utilizzato con le seguenti spiruline o cavetti:
Spirulina galvanizzata
Acciaio
Ottone
Rame
Nylon rame


Art 100

110

130

150
COLORI STANDARD :

- ° Alluminio naturale
- ° Alluminio dorato
- ° Alluminio verde (galvanizzato)
- ° Alluminio blu (galvanizzato)
- ° Rosso
- ° Oro

NUMERAZIONE CONSEQUENZIALE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Numerazione fino a 6 cifre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è possibile riprodurre il logo del cliente

MATERIALE:

- ° Alluminio galvanizzato

CONFEZIONE:

Cralusel 100
Confezione da 10.000 pezzi
Crtone: 30x22x20 cm
Peso 5,5kg

CONFEZIONE:

Cralusel 130
Confezione da 10.000 pezzi
Crtone: 57x33x30 cm
Peso 6,5kg



DESCRIZIONE:

° La pinza "CRALUPLIER" chiude esclusivamente un sigillo di alluminio (CRALUSEAL) arrotolandogli la linguetta intorno al cavetto.

MISURE:


230x170mm


PERSONALIZZAZIONE:

° La personalizzazione della pinza può essere fatta sul pistoncino che poi inciderà il sigillo (CRALUSEAL)
° Personalizzazione fino a 7 caratteri.

CONFEZIONE:

Cartone con 1 pezzo
Dimensioni cartone: 28x11x4 cm
Peso cartone: 0,7 kg





DESCRIZIONE:

Sigillo in plastica per estintori.
Si usa come chiodo di bloccaggio per lo spinotto di sicurezza.

Si toglie facilmente tirando la testa del sigillo.


Colori a disposizione:
ROSSO
GIALLO

Su richiesta possono essere realizzati anche altri colori



CONFEZIONE:

Cartone da 10.000 pezzi
Misure cartone : 37x24x13 cm
Peso cartone : 2 kg.





DESCRIZIONE:

° Sigillo completamente in alluminio.
 Questi sigilli possono essere usati
 con:

spiralina tradizionale,
spiralina di sicurezza,
spago doganale,
spago tradizionale.

La chiusura di chiusura dei sigilli si
 ottiene usando la pinza appropriata

PERSONALIZZAZIONE:
 Usare la pinza appropriata


MISURE:

- ° diametro esterno : mm 5
- ° diametro foro interno mm 2
- ° lunghezza : mm 12

PERSONALIZZAZIONE:

- ° La personalizzazione si ottiene usando una pinza appositamente incisa

MATERIALE:

- ° Sigilli alluminio purezza 99,9 %

CONFEZIONE:

- 1 cartone: 15.000 pezzi
- Misure: 26x21x20 cm
- Peso: 7,5 kg



PERSONALIZZAZIONE:

° La personalizzazione si ottiene usando una pinza appositamente incisa

MISURE:

- ° Diametro : 9 mm oppure
- ° Diametro : 13 mm

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio
Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

PLOMBEX 09 (diam: 9 mm)

cartone da 10.000 pezzi

Dimensioni cartone : 28x22x11cm

Peso cartone: 2,6 kg

PLOMBEX 013 (diam: 13 mm)

Cartone da 10.000 pezzi

Dimensioni cartone: 37x25x19 cm

Peso cartone : 5,6 kg

DESCRIZIONE:

I sigilli in plastica modello PLOMBEX sono stati prodotti riproducendo esattamente i tradizionali piombini di piombo.

Anche questi sigilli possono essere usati con :



spiralina tradizionale,
spiralina di sicurezza,
spago doganale,
spago tradizionale.

La garanzia di chiusura dei sigilli in plastica PLOMBEX si ottiene usando la pinza appropriata.

Oltre ad essere un valido sigillo di garanzia per estintori o per cassette pronto soccorso, hanno una notevole funzione decorativa nel settore alimentare ed anche cosmetico. In quest'ultimo campo possiamo produrli sia in colore argentato, sia bronzato ed anche dorato.

13 mm

9 mm





DESCRIZIONE:

° Sigillo di garanzia completamente trasparente. La plastica trasparente permette il controllo sul sistema di chiusura.

COME SI USA:

- ° Inserire il cavetto nei fori del corpo del sigillo
- ° Premere la "parte ad ancora" nel corrispondente foro
- ° Premere con le dita finché il sigillo non scatti. Il rumore dello scatto garantisce la chiusura del sigillo.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° STAMPA LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° **Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.**

MATERIALE:

- ° Polycarbonato


COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero
– Arancio
Celeste- Grigio – Marrone - Lilla


CONFEZIONE:

Cartone con 5.000 sigilli in buste da 1.000 in buste da 100
Dimensioni cartone: 56x24x46 H cm
Peso cartone: 10 kg


SIDE A



SIDE B



**OPTION TO PRINT
COMPANY LOGO IN RELIEF**



DESCRIZIONE:

° Sigillo di garanzia completamente trasparente. La plastica trasparente permette il controllo sul sistema di chiusura.

COME SI USA:

° Inserire il cavetto nei fori del corpo del sigillo
 ° Premere la "punta ad ancora" nel corrispondente foro.
 ° Premere con le dita finché il sigillo non scatti. Il rumore dello scatto garantisce la chiusura del sigillo.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° STAMPA LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Possibilità di inserimento tag (RFID)
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

- ° Polycarbonato

COLORI A DISPOSIZIONE



Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio
 Celeste- Grigio – Marrone - Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 5.000 sigilli in buste da 1000 in buste da 100

Dimensioni cartone: 56x24x46 H cm

Peso cartone: 14,5 kg




NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° STAMPA LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

- ° Polycarbonate
- ° ABS

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –
 Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli in buste da 100 pezzi
 numerati in sequenza

Dimensioni cartone: 40x40x15 cm

Peso cartone: 4 kgs

-

Cartone con 5.000 sigilli in buste da 100 pezzi
 numerati in sequenza

Dimensioni cartone: 60x40x35 cm

Peso cartone: 18 kgs

DESCRIZIONE:

° Sigillo completamente di plastica con cavetto incorporato. Parte esterna trasparente per controllo meccanismo di chiusura. Per chiudere il sigillo ruotare la chiavetta colorata del sigillo per 360°. Una volta chiuso è impossibile manometterlo.

° Può essere utilizzato con le seguenti spiraline o cavetti:



Spiralina galvanizzata

Acciaio

Ottone

Rame

Nylon rame



**DESCRIZIONE:**

°Il TRITON SEAL è un sigillo veramente sicuro.. Una volta posizionato e chiuso non vi sono possibilità di manomissione.

Facile da chiuderlo con una sola mano.

° Può essere utilizzato con le seguenti spirali o cavetti:

Spiralina galvanizzata

Acciaio

Ottone

Rame

Nylon rame

MISURE:

° Larghezza :13mm

° Altezza : 27 mm

° Spessore : 9 mm



NUMERAZIONE E**PERSONALIZZAZIONE:**

° STAMPA A IMPRESSIONE A CALDO

° Numerazione consecuzionale fino a 7 cifre.

° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

**FRONTAL SIDE****COLORI A DISPOSIZIONE**

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –
 Nero – Arancio - Celeste- Grigio –
 Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – buste da 100 pezzi

Dimensioni cartone: 40x22x15 cm

Peso cartone: 5 kgs

DESCRIZIONE:


Il **MEROPE SEAL** e l' **ALCYONE SEAL** sono due sigilli in nylon adatti per contatori di acqua e gas.

Il sistema di chiusura è inserito nella testina ed è composto da una piccola rosetta di metallo che blocca la coda del sigillo.

Una volta chiuso non vi è modo di aprirlo se non spezzandolo.

MEROPE SEAL: senza etichetta

ALCYONE SEAL: con etichetta



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:


- ° Stampa laser
- ° Numerazione consequenziale fino a 7 cifre.
- ° Personalizzazione fino a 3 caratteri su una linea.

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

1 Cartone : 1.000 pezzi
Dimensioni cartone: 34x30x13 cm
Peso cartone: 2 kg




**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo di plastica autobloccante
- ° Realizzato in modo che, inserendo la punta nell'apposito foro, il rumore di uno scatto, significhi la chiusura del sigillo.

MISURE:

- ° Larghezza : 8 mm
- ° Lunghezza : 200 mm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:

- ° Polypropylene high density co-polymer.

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 2000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensione cartone: 40x40x24 cm Peso cartone: 8,5 kg

HORNSEAL 215 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello



DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica autobloccante
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Una volta chiuso non vi sono possibilità di riaprirlo senza distruggerlo.


° FUNZIONE

CALENDARIO:

- 12 numeri per i mesi corrispondenti.
- 31 numeri per i giorni del mese

MISURE:

- ° Larghezza : 7 mm
- ° Lunghezza : 215 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Carton con 1000 sigilli – in strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 24x38x19 cm
Peso cartone: 1,9 kg

HORNSEAL 260 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello



DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica autobloccante
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Una volta chiuso non vi sono possibilità di riaprirlo senza distruggerlo.
- ° FUNZIONE CALENDARIO:
12 numeri per i mesi corrispondenti.
31 numeri per i giorni del mese

MISURE:

- ° Larghezza : 7 mm
- ° Lunghezza : 260 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Carton con 1000 sigilli – in strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 24x38x19 cm
Peso cartone: 2,4 kg



**DESCRIZIONE:**

Sigillo di garanzia in plastica.

Autobloccante. Una volta scattato il meccanismo non vi è alcuna possibilità di aprirlo se non spezzandolo.

Funzione calendario:

12 numeri per ogni mese


31 numeri per ogni giorno del mese.

MISURE:

° Larghezza : 7 mm

° Lunghezza : 215 mm

° Misure etichetta : 20x40 mm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 24x38x19 cm

Peso cartone: 1,9 kg

RINGLABELSEAL 260 mm

Sigilli in plastica chiusura ad anello




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di garanzia in plastica.
- ° Autobloccante. Una volta scattato il meccanismo non vi è alcuna possibilità di aprirlo se non spezzandolo.
- ° Funzione calendario: 12 numeri per ogni mese
31 numeri per ogni giorno del mese.

MISURE:

- ° Larghezza : 7 mm
- ° Lunghezza : 260 mm
- ° Misure etichetta : 20x40 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

Polypropylene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 37x24x25 cm
Peso cartone: 2,5 kg


DESCRIZIONE:


Il twiggysel è un sigillo in plastica regolabile con la caratteristica di poca resistenza sulla trazione. La sua fragilità è stata studiata ad hoc dai tecnici della Leghorn in modo che si possa spezzare immediatamente in caso di necessità.

Il sigillo regolabile Twiggysel diventa molto adatto per identificazione di estintori e per il controllo delle porte anti panico.

Facilissimo da utilizzare, questo sigillo è completamente in plastica per cui è riciclabile

MISURE:

- ° Diam : 2,2 mm
- ° Lunghezza : 190 mm
- ° Misure etichetta : 22x42 mm


NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


Polietilene bassa densità

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio
– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 30x24x22 cm
Peso cartone: 1,4 kgs


DESCRIZIONE:

Facilissimo da utilizzare, questo sigillo è completamente in plastica per cui è riciclabile. La sua fragilità è stata studiata ad hoc dai tecnici della Leghorn in modo che si possa spezzare immediatamente in caso di necessità. Il sigillo regolabile Twiggysel diventa molto adatto per identificazione di estintori e per il controllo delle porte anti panico. In questo particolare caso, una semplice pressione sulla porta lo spezza IMMEDIATAMENTE.

MISURE:

- ° Diam : 2,2 mm
- ° Lunghezza : 250 mm
- ° Misure etichetta : 22x42 mm

PEMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


Polietilene bassa densità

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste-Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
 Dimensioni cartone: 30x24x22 cm
 Peso cartone: 1,8 kgs



DESCRIZIONE:

Questo articolo è completamente di plastica RICICLABILE.

Il sigillo di plastica regolabile EASYTIGHT è stampato in modo separato l'uno dall'altro.

In caso di necessità di sigilli uniti in strip da 10 pezzi si dovranno scegliere i modelli :

LONGSEAL

SIMPLESEAL

Che sono stampati in modo unito.

Il sigillo Easytight è realizzato con un prolungamento che termina con un'asola. A quest'asola possono essere legati dei cartellini informativi.

Può essere usato per chiudere piccoli sacchetti per campionamento, oppure nel settore dei trasporti in particolar modo per i camion telonati e camion cisterna.

Per avere una chiusura quanto più sicura possibile con il sigillo di plastica Easytight è necessario serrarlo fino al massimo delle sue possibilità e tagliare la coda che rimane sporgente.

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

aStampa a trasferimento d'inchiostro

bStampa Laser

Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.

Possibilità di codice a barre

Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

Per ordini speciali o di grandi quantità è possibile realizzare il logo a rilievo

MISURE:

Larghezza : 6 mm

Lunghezza: 294 mm

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla


CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – NO STRIP

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 4 kgs

Su richiesta possono essere confezionati in buste da 100 pezzi numerati consecutivamente.



BAGSEAL 6x420 mm

Sigillo regolabile in plastica - Senza pre-taglio




DESCRIZIONE:

Sigillo di plastica regolabile.
Questo articolo è completamente di plastica per cui E' RICICLABILE.
Viene stampato in pezzi singoli, separati l'uno dall'altro.
Presenta di lato un prolungamento che termina con un'asola per legarci eventualmente un cartellino informativo.
Ha svariati utilizzi sia per sigillare i capicorda dei camion telonati, o per camion cisterna.
E' usato moltissimo anche per chiudere sacchetti di garanzia sia in plastica che in tessuto.

Si ottiene il massimo della sicurezza chiudendo il sigillo in plastica regolabile Bagseal, regolandolo quanto più possibile stretto intorno alle asole o intorno al collo della busta o del sacco, e togliendo via la coda rimanente.

Non ha la possibilità del pre-taglio.
In caso di questa esigenza devono essere scelti i sigilli di plastica gemelli:
LONGSEAL
SIMPLESEAL



MISURE:

Larghezza : 6 mm
Lunghezza: 420 mm

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero
– Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

MATERIALE:

polipropilene copolimero

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli – NO STRIP
Dimensioni cartone: 56x46x24 cm
Peso cartone: 5 kgs
Su richiesta possono essere confezionati in buste da 100 pezzi numerati consecutivamente.

SIMPLESEAL 6x294 mm

Sigillo regolabile in plastica - con pre-taglio



DESCRIZIONE:

Sigillo completamente in plastica regolabile.
Il sigillo Simpleseal è prodotto in strisce da 10 pezzi numerati consecutivamente.
Viene prodotto con il pre-taglio per evitare uso di utensili che potrebbero ferire l'utilizzatore.

Molto adatto per qualsiasi mezzo di trasporto come:
-camion cisterna.
-Camion telonati
-Rimorchi
-Container

E' molto adatto anche per chiudere sacchi di medie dimensioni e borse di sicurezza
L'asola di lato può servire come porta cartellino.

Se necessario un modello più lungo, può essere usato il LONGSEAL che ha una lunghezza totale di 420 mm

I sigilli di plastica regolabili devono essere chiusi quanto più stretti possibile, ed inoltre tagliare la coda in eccesso.
In questo modo si ha il massimo della sicurezza.

MISURE:

Larghezza coda:..... 6 mm
Lunghezza totale:..... 294 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa LASER
Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
Possibilità di codice a barre
Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli , divisi in strip da 10 pezzi
Dimensioni cartone: 56x39x21 cm
Peso cartone: 4 kgs



LONGSEAL 6x420 mm

Sigillo regolabile in plastica - Con pre-taglio

DESCRIZIONE:

Sigillo completamente in plastica riciclabile. Modello regolabile.

Il sigillo Longseal nasce in strisce da 10 pezzi numerati consecutivamente.

Ha il pre-taglio per evitare uso di utensili da taglio che potrebbero ferire l'utilizzatore.

Può essere usato su qualsiasi mezzo di trasporto, sia camion telonato sia camion cisterna.

E' molto adatto anche per chiudere sacchi di medie dimensioni. L'asola di lato può servire come porta cartellino.

Se necessario un modello più corto, può essere usato il SIMPLESEAL che ha una lunghezza totale di 294 mm

Ogni sigillo regolabile deve essere chiuso quanto più stretto possibile.

Poi deve essere tagliata la coda che avanza.

In questo modo si ha il massimo della sicurezza.

MISURE:

Larghezza coda:..... 6 mm

Lunghezza totale:.... 420 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa LASER

Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.

Possibilità di codice a barre

Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero –

Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla


CONFEZIONE

Cartone con 1.000 sigilli ,

divisi in strip da 10 pezzi

Dimensioni cartone: 56x46x24 cm

Peso cartone: 5,5 kgs



Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x110 mm




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio per evitare l'uso di utensili.

MISURE:

- ° Diam : 5 mm
- ° Lunghezza : 328 mm
- ° Misure etichetta : 72x110 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli
Dimensioni cartone: 47x39x12 cm
Peso cartone: 45 kgs

Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x110 mm



DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio per evitare l'uso di utensili.

MISURE:

- ° Diam : 5 mm
- ° Lunghezza : 424 mm
- ° Misure etichetta : 72x110 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco –
Nero – Arancio - Celeste- Grigio –
Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli
Dimensioni cartone: 56x39x12 cm
Peso cartone: 5 kgs



Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x80 mm**DESCRIZIONE:**

Sigillo in plastica di tipo regolabile.

Completamente riciclabile.

Caratteristica principale è la sua larga "testa" dove può essere attaccata sul retro una etichetta adesiva con molteplici informazioni.

Viene prodotto in due versioni :

Una con pre taglio.

Una senza pre taglio.

E' molto indicato per la chiusura di sacchi postali.

Con la versione "pre-taglio" si evita di usare utensili che potrebbero ferire l'utilizzatore.

La versione più lunga di questo sigillo di plastica è l' Heraclis seal 394 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

aStampa a trasferimento d'inchiostro

bStampa Laser

Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre

MISURE:

Larghezza coda:..... 5 mm

Lunghezza totale:..... 298 mm

Misure etichetta:72x80 mm

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -


Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli – in strip da 5 pezzi

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 4,7 kgs



Anche con pre taglio - Etichetta molto larga 72x80 mm**DESCRIZIONE:**

Sigillo in plastica di tipo regolabile.

Completamente riciclabile.

La sua larga testa lo rende leggibile anche da distanza.

Viene prodotto in due versioni :

Una con pre taglio.

Una senza pre taglio.

E' un sigillo molto robusto ed è indicato per la chiusura di sacchi postali.

Se si usa il sigillo con "pre-taglio" si evita di usare utensili che potrebbero ferire l'utilizzatore.
La versione più corta di questo sigillo di plastica è l' Heraclics seal 298 mm

MISURE:

Larghezza coda: 5 mm

Lunghezza totale: 394 mm

Misure etichetta: 72x80 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

aStampa a trasferimento d'inchiostro

bStampa Laser

Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE


Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 500 sigilli – in strip da 5 pezzi

Dimensioni cartone: 56x39x21 cm

Peso cartone: 5,2 kgs



ORIONSEAL 5x258 mm

Anche con pre taglio - Etichetta 72x40 mm

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio per evitare l'uso di utensili.

MISURE:

- ° Diam : 5 mm
- ° Lunghezza : 258 mm
- ° Misure etichetta : 72x40 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – Bianco
– Nero – Arancio - Celeste- Grigio –
Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone da 500 pezzi
Misure cartone:: 56x39x21 cm
Peso cartone: 3,5 kgs



ORIONSEAL 5x354 mm

Anche con pre taglio - Etichetta 72x40 mm




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio per evitare l'uso di utensili.

MISURE:

- ° Diam : 5 mm
- ° Lunghezza : 354 mm
- ° Misure etichetta : 72x40 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

CARTONE CON 500 SIGILLI
Dimensioni cartone:: 56x39x21 cm
Peso cartone:3,7 kgs

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 3,3 mm
- ° Lunghezza : 315 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – Bianco – Nero –
Arancio – Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 56x33x19 cm
Peso cartone: 3,5 kg



ADJUSTABLESEAL 3,3x425 mm

Sigillo in plastica regolabile




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 3,3 mm
- ° Lunghezza : 425 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio
– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 56x33x24 cm

Peso cartone: 5 kgs

SCITESEAL 3,3x315 or 425 mm

Sigillo in plastic regolabile con coda a palline e chiusura metallica.




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Possibilità di pre-taglio.
- Chiusura con inserto di metallo

MISURE:

- ° Diam : 3,3 mm
- ° Lunghezza : 315 mm oppure lunghezza 425 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla


CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc (315 mm)
 Dimensioni cartone: 56x33x19 cm
 Peso cartone: 3,5 kg

CONFEZIONE:
 Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc (425mm)
 Dimensioni cartone: 56x33x24 cm
 Peso cartone: 5 kgs

SCITeseal LGH 103 -2x270 mm

Sigillo in plastic regolabile con coda a palline e chiusura metallica.



DESCRIZIONE:

° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.
Chiusura con inserto di metallo

MISURE:

- ° Diam : 2 mm
- ° Lunghezza totale : 270 mm
- ° lunghezza utile 233 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa LASER
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli
Misure cartone: 37x24x24 cm
Peso cartone: 2.5 kg



Sigillo in plastica regolabile – Con tagliando di controllo



DESCRIZIONE:

° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.

° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.

° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

° Diam : 2 mm

° Lunghezza : 315 mm

° Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° Stampa a trasferimento d'inchiostro

° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.

° Possibilità di codice a barre

° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.

° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.

° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio

- Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc


Dimensioni cartone: 56x34x20 cm

Peso cartone: 3 kg

TEST RESISTENZA:


inferiore a 8,16 Kg

In accordo con BS EN 1125



JUPITER SEAL 1,3x225 mm

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 1,3 mm
- ° Lunghezza : 225 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecutiva fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste-Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 56x33x19 cm
Peso cartone: 2 kg



PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com



JUPITER SEAL 2x315 mm

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo



DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 2 mm
- ° Lunghezza : 315 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 56x34x20 cm
Peso cartone: 3 kg



JUPITER SEAL 2x425 mm


Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 2 mm
- ° Lunghezza : 425 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio
– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 56x34x25 cm
Peso cartone: 3,5 kg

JUPITER SEAL 3,3x315 mm

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo




DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 3,3 mm
- ° Lunghezza : 315 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm



NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
Dimensioni cartone: 56x34x20 cm
Peso cartone: 4 kg

JUPITER SEAL 3,3x425 mm


Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo di plastica regolabile
- ° Applicazione veloce e sicura.
- ° Meccanismo di chiusura con bloccaggio metallico.
- ° Possibilità di pre-taglio.

MISURE:

- ° Diam : 3,3 mm
- ° Lunghezza : 425 mm
- ° Misure etichetta : 22x50 mm

**NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° Stampa a trasferimento d'inchiostro
- ° Numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli - strip di 10 pc
 Dimensioni cartone: 56x34x25 cm
 Peso cartone: 4,5 kg

HECTORSEAL 7,5x430 mm

Sigilli in plastica regolabili – chiusura metallo



DESCRIZIONE:

Sigillo di plastica molto robusto.
Viene realizzato con chiusura inserto di metallo, e prodotto con e senza pre-taglio.

Il sigillo si presenta in strip uniti da dieci pezzi numerati progressivamente.

Se si desidera un prodotto con le stesse caratteristiche ma con lunghezza superiore, possiamo offrire la versione più lunga del sigillo regolabile Hectorseal LT: L'Ectorseal LT 7,5x510mm di lunghezza.

Gli utilizzi di questo robusto sigillo di plastica sono svariati:
Possono essere usati per sigillare qualsiasi mezzo di trasporto o per chiudere dei sacchi di grandi dimensioni.
Per avere il massimo della sicurezza questo sigillo deve essere chiuso tirando quanto più possibile la coda in modo che la chiusura aderisca alla parte da sigillare.
La coda che rimane inutilizzata deve essere tagliata.

MISURE:

Larghezza: 7,5 mm
Lunghezza: 430 mm

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

Stampa Laser
Numerazione consequenziale fino a 15 cifre.
Possibilità di codice a barre
Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
Per ordini speciali o di grandi quantità è possibile realizzare il logo a rilievo

MATERIALE:


polipropilene copolimero

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio
– Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli
Dimensioni cartone: 44x40x24 cm
Peso cartone: 7,5 kg





DESCRIZIONE:

I sigilli della serie DRUMLOCK sono realizzati per bloccare la chiusura a cravatta di ogni tipo di bidone o fusto.

Sono realizzati in tre differenti misure per poter soddisfare ogni esigenza di chiusura di fusti o bidoni.

Una volta posizionato il DRUMLOCK, l'unico modo di aprire il contenitore è spezzare il sigillo. In questo caso si rende evidente l'eventuale manomissione.

PERSONALIZZAZIONE E NUMERAZIONE:

° NON NUMERABILE

° Per ordini di una certa importanza è possibile incidere il logo sulla plastica.

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero
– Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

TB STANDARD: Cartone con 10.000 sigilli

Dimensione cartone: 60x40x40 cm

Peso: 10 kg

TB PICCOLO : Cartone con 20.000 sigilli


Dimensione cartone: 60x40x20 cm

Peso: 8 kg

T.C: Cartone con 10.000seals

Dimensione cartone: 60x40x40 cm

Peso: 10 kg






DESCRIZIONE:

- ° Sigillo di chiusura in plastica.
- ° Disegnato in particolar modo per bloccare casse di ogni genere.
- ° Non è necessario alcun utensile per rimuoverlo.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° Non è previsto alcun tipo di stampa
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.



MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio
- Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE:

Cartone con 1.000 sigilli
Dimensioni cartone: 15x15x21 cm
Peso cartone: 1,2 kg




PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com





DESCRIZIONE:

° Il **POSTALBLOCK A1** è una chiusura in plastica che può essere usata più volte.
E' sufficiente la pressione delle dita per far scattare il meccanismo.

TEST DI RESISTENZA:

TEST DI PROVA SULLA RESISTENZA EFFETTUATI DA -30° a $+60^{\circ}$



PERSONALIZZAZIONE:


° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – -Bianco – Nero –
Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla







DESCRIZIONE:


- ° Sigillo in plastic che blocca l'apertura delle borse di sicurezza.
- ° La testina del cursore viene collocata nella giusta posizione e viene fermata con il sigillo di sicurezza.

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

- ° STAMPA LASER
- ° numerazione consecuzionale fino a 15 cifre.
- ° Possibilità di codice a barre.
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri
- ° Su richiesta è possibile realizzare il logo del cliente



ZIPSTOP STANDARD



ZIPSTOP LONG FOR BARCODE

MATERIALE:

Polipropilene

COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde – -Bianco – Nero – Arancio - Celeste- Grigio – Marrone – Lilla

CONFEZIONE: ZIP STOP STANDARD

Cartone con 5.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 28x21x10 cm


Peso cartone: 2,5 kgs

CONFEZIONE: ZIP STOP CODICE A BARRE

Cartone con 5.000 sigilli - strip di 10 pc

Dimensioni cartone: 28x21x10 cm

Peso cartone: 2,5 kgs



COLORI A DISPOSIZIONE

Rosso- Giallo – Blu – Verde - -Bianco – Nero – Arancio -
Celeste- Grigio

CONFEZIONE

Art: 311

Carton con 500 sigilli
Dimensioni cartone: 40x60x35 cm
Peso cartone: 13 kg

Art: 312

Carton con 500 sigilli
Dimensioni cartone :: 40x60x38 cm
Peso cartone: 13 kg

Art: 313

Carton con 500 sigilli
Dimensioni cartone: 40x60x35 cm
Peso cartone: 14 kg

Art: 314

Carton with 250 seals
Dimensioni cartone: 40x60x35 cm
Peso cartone: 9 kg

DESCRIZIONE

° **Connectionlock** è un semplice sistema di protezione per i raccordi di erogazione del gas.

° La plastic trasparente permette inoltre di poter controllare la corretta chiusura della valvola.

° **Connectionlock** agisce come un sigillo poichè è composto di due parti che s'incastano in modo permanente una dentro l'altra.

° **Non c'è possibilità di rimuoverlo senza spezzarlo.**

° Una volta posizionato si può anche sigillarlo con un sigillo di garanzia numerato consecutivamente tipo il TWISTSEAL.

MATERIALE:

° Polycarbonate (PC)

NUMERAZIONE E

PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA A GETTO


D'INCHIOSTRO (SOLO SU RICHIESTA (Non necessaria)

° Numerazione fino a 6 cifre (Non necessaria)

° Personalizzazione fino a 20 caratteri.

° Logo su richiesta.

° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo sull'articolo



MISURE:

° **ART 311** : L:26mm R1: 16mm R2: 22mm

Per DN20 (3/4") Raccordo

° **ART 312** : L:30mm R1: 16mm R2: 24,5mm

Per DN20 (3/4") Raccordo spessorato

° **ART 313** : L:28mm R1: 19mm R2: 27mm

Per DN25 (1") Raccordo

° **ART 314** : L:38mm R1: 29mm R2: 39mm

Per DN40 (1½") Raccordo



SPIRALINA ACCIAIO GALVANIZZATO DA 1 mm DARTI TECNICI.

CLASSIFICAZIONE MATERIALE:

Acciaio galvanizzato

COMPOSIZIONE:

Filo centrale: Ø mm 0.50 - Spirali: Ø mm 0.30

Peso per metro : 2,45g (1 Kg = 400 m ca)

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:



Distanza delle spire:

2.00 mm (50 spire per 100 mm)

6. CARATTERISTICHE SUPERFICIALI:

Copertura zincata.

Minima copertura zincate: 20gr/m²




COMPOSIZIONE CHIMICA:

C%	Mn%	P%	S%
0,08	0,45	0,035	0,035

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Diametro totale mm	TOLLERANZA Ø	Carico rottura N/mm ²
1	10%	300/450



DATI TECNICI SPIRALINA ACCIAIO INOX DIAM 1 mm

Tipo di materiale:

Acciaio inox AISI 304

COMPOSIZIONE:

Filo centrale:

Ø mm 0.50 – Filo a spirale: Ø mm 0.30

PESO PER METRO: 2,45g (1 Kg = 400 m ca)

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza fra le spire: 2.00 mm (50 spire per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE:



LUCIDA

COMPOSIZIONE CHIMICA

C%	Mn %	Si%	Ni%	Cr%	P%	S%
<= 0.08	<= 2.00	<= 1.00	8.00 – 10.50	18.00 – 20.00	<= 0.045	<= 0.030

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro totale mm	TOLLERANZA Ø	Carico rottura N/mm ²
1.00	10%	700/750



DATI TECNICI SPIRALINA RAME DA 1 mm

CLASSIFICAZIONE

MATERIALE:

RAME ROSSO RICOTTO.

ASTM B 49,92 – UNI EN 1977 – 2000

COMPOSIZIONE:

Filo centrale:

Ø mm 0.50 - Spirale: Ø mm 0.30

Peso per metro: 2,78g (1 Kg = 360 mt appx)

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza delle spire: 2.00 mm (50 spire per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE:

Lucida



ALUNGAMENTO: 23-23%

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro totale mm	TOLLERANZA Ø	Carico rottura N/mm ²
1.00	10%	210/220

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cu%	Fe%	Pb%	As%	Ag%	Ni%	Sn%	S%
99,974	0,0035	0,0013	0,0011	0,0011	0,0008	0,0009	0,004



1 DATI TECNICI: SPIRALINA OTTONE DA 1 mm

CLASSIFICAZIONE MATERIALE:
Ottone ricotto

3. COMPOSIZIONE:
Filo central : Ø mm 0.50 –
Filo a spirale: Ø mm 0.30

Peso per metro: 2,63g (1 Kg = 380 mt appx)

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:
Distanza delle spire: 2.00 mm (50 spire per 100 mm)

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE:
Lucida



ALUNGAMENTO: 23-23%

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro totale mm	TOLLERANZA Ø	Carico rottura N/mm ²
1.00	10%	400/430

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cu%	Zn%	Pb%	Fe%	Al%	Ni%	Sn%	S%
67,000	32,000	0,010	0,0014	0,010	0,049	0,016	0,05



DATI TECNICI SPIRALINA NYLON- RAME da 1 mm

1. CLASSIFICAZIONE MATERIALE:
Nylon- Rame

2. COMPOSIZIONE: FILO NYLON :
Ø 0.6 mm - 100% Poliammide
Spirale: rame rosso ricotto : Ø 0.3 mm
. in conformità a ASTM 49,92 – UNI
EN 1977 - 2000



Pesoper metro: 1,50g (1 Kg = 650 m
ca)

5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Distanza spirale: 1,50 mm (66 spirali
per 100 mm)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro totale mm	TOLLERANZA Ø	Carico rottura N/mm ²
1.00	10%	159/178

**DESCRIPTIONE:**


- ° Cavetto composto da 7 fili di diametro 0,32 mm plastificato
- ° Diam totale 0,9 mm
- ° 1 kg corrisponde a circa 406 metri
- ° Bobina da 250 metri : circa 675 grammi
- ° Bobina da 500 metri : circa 1.440 grammi
- ° Bobina da 1000 metri : circa 2.960 grammi

1 MM DIAMETER STAINLESS STEEL SEALING WIRE TECHNICAL DATA

GRADE	N.W. (kg)	TS (Mpa)	EL %
304	483,88	785	75

1 MM DIAMETER STAINLESS STEEL SEALING WIRE COMPOSIZIONE CHIMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0,03	0,43	1,30	0,026	0,008	18,23	8,03

**DESCRIZIONE:**

Filo metallo plastificato :diam. 1 mm

Colore Standard : VERDE-BIANCO

Altri colori: quantità minima 108 rotoli da 200 grammi l'uno

Ogni rotolo:
200 gr = 120 metri

CONFEZIONE:

1 Cartone: 108 rocchetti
Misura cartone: 38x38x24 cm
Peso cartone 2,5 kg

Possiamo produrre sigilli di sicurezza per ogni Vostra esigenza

Tempistiche di realizzazione di un progetto

Disegno	Dopo approvazione disegno	Dopo approvazione modello 3D	Dopo approvazione finale
7-10 giorni	7-10 giorni = 3D model	60-70 giorni Stampo e primi campioni	Inizio produzione
Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese per stampo per ogni turno di lavoro			

General e-mail: info@leghorngroup.com

**LeghornGroup ITALY**

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup.nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es

**LeghornGroup**

Protection - Control - Identification - Tracking

Since 1978

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621 - www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE - TRACCIABILITA'